



BONNES PRATIQUES

Hottes chimiques

☑ **Maintenir l'écran mobile aussi bas que possible pendant les manipulations.**

☑ **Abaisser complètement l'écran mobile après utilisation.**

ATTENTION, dans certains laboratoires, les hottes doivent rester en fonction et l'écran mobile ouvert en tout temps lorsqu'inutilisées. Cela permet d'assurer un changement d'air adéquat. Vérifier d'abord auprès du responsable santé sécurité de votre unité.

☑ **Vider les hottes après usage. Ne pas utiliser comme espace de rangement.**

☑ **Entreposer les produits chimiques dans une armoire ventilée.**

☑ **Utiliser un bras de captation lorsque la manipulation sous la hotte n'est pas nécessaire.**

ATTENTION, ce type d'équipement ne constitue pas une mesure de protection équivalente à la hotte; il permet plutôt de capter des contaminants peu dangereux directement à la source.

☑ **Lors de l'achat d'un nouvel équipement, privilégier l'achat de hottes à haute performance.**

À L'ULaval, le choix des hottes et leur installation doit d'abord être approuvé par le Services des immeubles.

☑ **Lorsque possible, favoriser le partage des hottes entre équipes de recherche.**

Une initiative de : 
VILLE DE
QUÉBEC

Présenté par :  Desjardins